higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT (BEROEPSGERIG)

KANTOORDATAPROSESSERING
NKR VLAK 4

7 November 2022

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 26 bladsye.

Kopiereg voorbehou

VRAE		TOEGEKENDE TYD	PUNTE
VRAAG 1	Tydnoukeurigheidstoets	10 minute	20
VRAAG 2	Agenda vir 'n vergadering	20 minute	40
VRAAG 3	Databasisse	40 minute	60
VRAAG 4	Aanbiedings	40 minute	60
VRAAG 5	Sigblaaie	40 minute	60
VRAAG 6	Kommunikasie	15 minute	30
VRAAG 7	Gehoortik	15 minute	30
TOTAAL		3 uur	**300**

INSTRUKSIES AAN NASIENERS

Om nasien en moderering te vergemaklik, moet die volgende nagekom word:

Manipulasie:
- Gebruik 'n **blou pen** vir **alle** manipulasieopdragte wat uitgevoer is;
- Gebruik 'n **regmerkie**/s en die vraagnommer vir elke **korrekte** manipulasie soos in die nasienriglyn aangedui is;
- Gebruik 'n **X** (kruis) om manipulasie wat verkeerd gedoen is, aan te dui.
- Die vraagnommer moet langs elke ✓ of **X** geskryf word (bv. 1.3 ✓✓).

Akkuraatheid:
- Gebruik 'n **rooi regmerkie** om **alle** akkuraatheidspunte aan te dui
- Gebruik 'n **rooi X** om **alle** akkuraatheidsfoute aan te dui
- Vir elke opdrag moet die **vraagnommer** langs elke ✓ of **X** geskryf word, (bv. 1.4 XX✓✓✓✓)

TYDNOUKEURIGHEIDSTOETS:
- Die TYDNOUKEURIGHEIDSTOETS word volgens die skedule vir VRAAG 1 nagesien.
- 'n Kandidaat wat die TYDNOUKEURIGHEIDSTOETS druip, maar 50% of meer vir die hele vraestel behaal, is vaardig in die eksamen.
- 'n Kandidaat wat die TYDNOUKEURIGHEIDSTOETS slaag, maar die res van die vraestel druip, DRUIP die eksamen én die TYDNOUKEURIGHEIDSTOETS.

Kopiereg voorbehou

VRAAG 1: TYDNOUKEURIGHEIDSTOETS PUNTE: 20

LET WEL: DIE TYDNOUKEURIGHEIDSTOETS MOET SORGVULDIG NAGESIEN WORD AANGESIEN DIT DIE UITSLAE KAN BEÏNVLOED. SIEN SLEGS AKKURAATHEIDSFOUTE NA.

1. Die nasienskedule moet gebruik word om punte toe te ken.

2. Wanneer dieselfde woord herhaaldelik verkeerd getik word, word dit slegs die eerste keer per vraag gepenaliseer en daarna omkring.

3. Weglating van woorde: Tel die eerste 5 slae (spasies ingesluit) en daarna elke 10 slae as 1 fout elk.

4. Indien 'n woord/e of 'n paragraaf uitgelaat word, maar dit verskyn aan die onderkant van die antwoord, word slegs EEN akkuraatheidsfout afgetrek en word nie vir weglating van woorde gepenaliseer nie.

5. Indien woorde of 'n paragraaf herhaal word, word slegs EEN akkuraatheidsfout vir al die woorde of die paragraaf afgetrek.

6. Indien 40 wpm nie bereik word nie, tel terug vir woorde wat uitgelaat is (wat as foute gepenaliseer word) soos deur die syfers bokant die woorde in die nasienriglyn aangedui is – wat die foute vir die woorde wat uitgelaat is, aandui. Dieselfde kan gedoen word indien 'n student 40 wpm geslaag het en EEN of TWEE woorde kort om 45 wpm te behaal; die spoed vir die hoogste punte moet aanvaar word.

7. Dui die spoed wat behaal is aan met 'n S/S (Slaag spoed) 40 wpm/45wpm of D/S (Druip spoed) op die omslag langs die punt vir die spoed en dui die spoed wat behaal is langs die persentasie wat bereik is, aan.

8. By VRAAG 1, dui die hoogste punt wat behaal is, aantal foute, die hoogste spoed wat behaal is aan, asook of dit 'n slaag- of druippunt is soos hier onder aangedui is: bv.

Slaag/Druip spoed	**S/S**
Aantal foute	**3**
Punt behaal	**17/20**
WPM behaal	**40 wpm**

58%

40 wpm

9. Die spoed wat behaal is, word op die omslag van die antwoordblad langs die persentasie wat vir die hele vraestel (in die kring) (sien hier bo) behaal is, aangedui.

10. MOENIE vir die volgende penaliseer nie:
    - Verkeerde kas (bokas/onderkas)
    - Verkeerde letterspasiëring
    - Verkeerde woordbreking
    - Verkeerde reëlafstand
    - Verkeerde paragrafering
    - Verkeerde belyning

Kopiereg voorbehou

FOUTGRENS	**5%**	**5%**	**5%**
Woorde per minuut	**40**	**45**	**50**
MAKSIMUM FOUTE TOEGELAAT	**10**	**13**	**17**
PUNTE PER FOUT AFGETREK	**0,9**	**0,8**	**0,6**
MOONTLIKE PUNTE		**20**	
AANTAL FOUTE/PUNTE AFGETREK			
0	20	20	20
1	19	19	19
2	18	18	19
3	17	18	18
4	16	17	18
5	16	16	17
6	15	15	16
7	14	14	16
8	13	14	15
9	12	13	15
10	11	12	14
11 [Slaag 40 wpm]	**10**	11	13
12	9	10	13
13 [Slaag 45 wpm]	8	**10**	12
14	7	9	12
15	7	8	11
16	6	7	10
17 [Slaag 50 wpm]	5	6	**10**
18	4	6	9
19	3	5	9
20	2	4	8
21	1	3	7
22	0	2	7
23		2	6
24		1	6
25		0	5
26			4
27			4
28			3
29			3
30			3
31			2
32			2
33			1
34			1
35			0

Kopiereg voorbehou

Die wêreld is in die middel van 'n COVID-19-pandemie. Die WGO en 61
vennote werk saam aan die reaksie – nasporing van die pandemie, 125
raad oor kritieke ingrypings, verspreiding van kritieke 189
medisynevoorrade aan dié in nood – hulle werk vinnig om veilige en 256
doeltreffende entstof te ontwikkel en te versprei. Entstof red elke 322
jaar miljoene lewens. Entstof werk om die liggaam se natuurlike 387
verweer – die immuunstelsel – te leer en te help om virusse wat 449
hulle teiken, te herken en af te weer. Indien die liggaam later na 514
inenting aan siekteveroorsakende kieme blootgestel word, is die 575
liggaam onmiddellik gereed om dit te vernietig en siekte te voorkom. 641
Daar is verskeie veilige en doeltreffende entstowwe beskikbaar wat 702
voorkom dat mense as gevolg van COVID-19 ernstig siek word en sterf. 747

Dit is een deel van die bestuur van COVID-19, bykomend tot die 810
belangrikste voorkomende maatreëls van 1 meter afstand tussen mense, 876
in jou elmboog hoes of nies, jou hande gereeld te was, 'n masker te 943
dra en vertrekke met swak ventilasie te vermy deur 'n venster oop 1005
te maak. 1022

Sommige nasionale owerhede het ook ander COVID-19-inentingsprodukte 1089
vir gebruik in hul lande bekom. Neem enige entstof wat aan jou 1155
beskikbaar is eerste, selfs al het jy reeds COVID-19 gehad. Dit is 1222
belangrik om so spoedig moontlik ingeënt te word sodra dit jou beurt 1287
is – moenie wag nie. Goedgekeurde COVID-19-entstof verskaf 'n hoë 1348
mate van beskerming daarteen dat jy as gevolg van die siekte ernstig 1414
siek word en sterf, hoewel die entstof nie 100% beskerming bied 1466
nie.

Wie moet ingeënt word? Die COVID-19-entstof is veilig vir die meeste 1533
mense van 18 jaar en ouer, insluitend dié met enige voorafbestaande 1594
toestande, wat outo-immuunafwykings insluit. Hierdie toestande is: 1657
hipertensie, diabetes, asma, pulmonêre, lewer- en niersiektes, 1720
asook chroniese infeksies wat stabiel en onder beheer is. Indien 1785
voorraad in jou gebied beperk is, bespreek die situasie met jou 1846
versorgers. 1893

Kopiereg voorbehou

Lig hulle in as jou immuunstelsel gekompromitteer is, jy swanger is (as jy reeds borsvoed, moet jy na inenting voortgaan), jy 'n geskiedenis van allergieë op inentings of enige bestanddele van entstof het. 1950 2010 2075 2126

40 wpm

Kinders en adolessente is geneig om minder siek te word as volwassenes, so, tensy hulle deel uitmaak van 'n groep wat die risiko van ernstige COVID-19 loop, is dit minder dringend om hulle in te ent as ouer mense, dié met chroniese gesondheidstoestande en gesondheidswerkers. Meer bewyse is nodig oor die gebruik van die verskillende COVID-19-inentings by kinders om nou algemene aanbevelings oor inenting van kinders teen COVID-19 te maak. 2191 2252 2316 2381 2442 2506 2547

45 wpm

50 wpm

[20]

Kopiereg voorbehou

VRAAG 2: AGENDA VIR 'N VERGADERING PUNTE: 40

100% (Voltooi)				75% (¾ voltooi)				50% (½ voltooi)				25% (¼ voltooi)		
A	**D**	**T**		**A**	**D**	**T**		**A**	**D**	**T**		**A**	**D**	**T**
32	**8**	**40**		**24**	**6**	**30**		**16**	**4**	**20**		**8**	**2**	**10**

AKKURAATHEIDSFOUTE: -2 PER FOUT **Sien AKKURAATHEID met ROOI / na**	• Foutiewe spelling van woorde • Weglating van woord/e – tel uit 5/10/10 • Indien woorde wat weggelaat is en aan die einde van die dokument voorkom, merk as uiteensettingsfout

UITEENSETTINGSFOUT: -1 PER FOUT **Sien UITEENSETTING met BLOU X na**	
FOUTNR.	**GROEPERING VAN FOUTE**
1	Papiergrootte Kantruimtes Woordbreking af Belyning: Links, regs, sentreer, justeer
2	Lettergrootte/Lettertipe Reëlafstand (spasies tussen paragrawe ingesluit) Letterspasiëring
3	Paragraafnommering Kolpunte Inkeping Tabelstop
4	Stet Transponeer Voluit
5	Vetdruk Bokas/Gespasieerde hoofletters Onderkas
6	Spelling Loop aan
7	Voeg teks in/ voeg "die" in Skrap teks Vervang teks
8	Rangskik paragrawe in numeriese volgorde Vertoon afsluiting korrek Vertoon datum korrek

Kopiereg voorbehou

1 L/K 1'/2.54 cm **1 R/K 1'/2.54 cm**

1 sentreer 2 lettergrootte 18 pt 5 bokas 5 vetdruk

SUID-AFRIKAANS GESONDHEIDORGANISASIE (SAGO)

2 reëlafstand

6 spelling

Hiermee word kennis gegee dat 'n komiteevergadering op Donderdag, 22 November 2022 om 15:00 by die SAGO-konferensiesentrum gehou sal word. **7 voeg "22" in 7 voeg "die" in 5 bokas** ¼

2 reëlafstand

A G E N D A **5 gesp hoofl**

2 reëlafstand

1. Verwelkoming **2 letterspasiëring**
2. Teenwoordigheid
3. Notule van vorige vergadering **4 transponeer**
4. Korrespondensie **6 spelling** ½
5. Sake voortspruitend uit die vorige notule **4 stet**
6. Items vir bespreking **2 reëlafstand 1.5**
   - Persoonlike beskermingstoerusting **5 bokas 7 skrap teks**
   - Aankope van farmaseutiese materiaal **3 kolpunte en inkeping** ¾
7. Algemeen **8 paragrawe in numeriese volgorde**
8. Datum van die volgende vergadering

Op las van die Direksie **2 letterspasies 4 stet**

2 reëlafstand

Z. MAKI **2 reëlafstand**
SEKRETARIS **8 afsluiting korrek**

Voeg datum voluit in **8 datumformaat (dd-MMMM-yyyy)**

[40]

VRAAG 3: DATABASISSE

VRAAG 3A

\Vaccinate.accdb **3.1.1 databasisnaam – INENT✓**

Table: VACCINE EXAMINATION NUMBER **3.1.1 tabelnaam – ENTSTOF EKSAMENNOMMER✓** Page: 1

Columns

Name	Type	Size	3.1.1
CODE	Short Text	5	✓
DOSE	Short Text	25	✓
QUANTITY	Long Integer	4	✓
PRICE PER DOSAGE	Currency	8	✓
DATE ORDERED	Date With Time	8	✓
VACCINE DELIVERED	Yes/No	1	✓

Een punt (✓) per veld vir Naam, Tipe en Grootte

3.1.2 GEEN primêre sleutel nie✓

3.1.3 druk struktuur✓

OPMERKING: Sien volgende bladsy vir die toekenning van punte indien die student nie die struktuur gedruk het nie

(10)

Kopiereg voorbehou

VACCINE EXAMINATION NUMBER

3.1.4 kolomwydtes✓ akkuraatheid (-1 per fout)✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ bokas/onderkas✓

CODE	DOSE	QUANTITY	PRICE PER DOSAGE	DATE ORDERED	VACCINNE DELIVERED
BPF01	BionTech	2000	R100,00	16-May-22	☑
CVA02	CoronaVac	5000	R150,00	24-May-22	☐
JOJ03	Johnson & Johnson	3000	R155,00	15-Apr-22	☑
OAZ04	AstraZeneca	1500	R135,00	25-Jun-22	☑
JAD05	Janssen Ad26	1200	R145,00	20-Jun-22	☐
MOD06	Moderna	2500	R165,50	24-May-22	☐
SBB07	Sinopharm-BBIBP	1250	R150,50	18-May-22	☑
SPV08	Sputnik V	1000	R200,00	24-May-22	☐

3.1.5 druk landskap✓ een bladsy✓


OPMERKINGS:

1. **Indien die kandidaat nie die databasisstruktuur gedruk het nie, ken punte hier soos volg toe: 3.1.1 veldname, tipes en grootte 3.1.2 primêre sleutel**

2. **Indien die kandidaat MS Word gebruik het om die rekords in te sleutel, sien slegs akkuraatheid V3.1.4 sonder kolomwydtes na**

(14)

Kopiereg voorbehou



3.1.6 kopieer ENTSTOF✓ en plak dit as ENTSTOF1✓

3.1.7 skermdruk van die navigeerpaneel ✓

(3)

3.1.8 ENTSTOF-tabel gebruik✓

VACCINE EXAMINATION NUMBER

3.1.8 skrap veld – ENTSTOF AFGELEWER✓

CODE	DOSE	QUANTITY	PRICE PER DOSAGE	DATE ORDERED
OAZ04	AstraZeneca	1500	R135,00	25-Jun-22
JAD05	Janssen Ad26	1200	R145,00	20-Jun-22
SPV08	Sputnik V	1000	R200,00	24-May-22
MOD06	Medigen	2500	R165,50	24-May-22
CVA02	CoronaVac	5000	R150,00	24-May-22
SBB07	Sinopharm-BBIBP	1250	R150,50	18-May-22
PFZ01	BionTech	2000	R100,00	16-May-22
JOJ03	Johnson & Johnson	3000	R155,00	15-Apr-22

3.1.10 verander dosis na MEDIGEN✓

3.1.9 verander kode na PFZ01✓

3.1.11 sorteer Z-A✓ volgens DATUM BESTEL✓

3.1.5 druk landskap✓ een bladsy✓

(8)

VRAAG 3B

3.2.1 gebruik ENTSTOF1 om navraag te skep✓ – bevestig met rekord nr 2

DOSE EXAMINATION NUMBER

3.2.2 genaamd DOSIS✓

3.2.1 veld 1✓ veld 2✓ veld 3✓ veld 4✓

CODE	DOSE	QUANTITY	DATE ORDERED
CVA02	CoronaVac	5000	24-May-22
MOD06	Moderna	2500	24-May-22
SPV08	Sputnik V	1000	24-May-22

3.2.3 filterkriterium #24/05/2022#✓✓

3.2.4 druk✓

(9)

VRAAG 3

3.3.1 gebruik ENTSTOF✓ om verslag te skep (bevestig met MIDEGEN-rekord)

VACCINE DOSES EXAMINATION NUMBER

3.3.2 verslagkopskrif✓ bokas✓ akkuraatheid✓ 3.3.3 Berlin Sans FB 20 pt✓ swart✓

3.2.1 veld 1✓ veld 2✓ veld 3✓ veld 4

DOSE	QUANTITY	PRICE PER DOSAGE	DATE ORDERED
AstraZeneca	1500	R135,00	25-Jun-22
Janssen Ad26	1200	R145,00	20-Jun-22
Sputnik V	1000	R200,00	24-May-22
Medigen	2500	R165,50	24-May-22
CoronaVac	5000	R150,00	24-May-22
Sinopharm-BBIBP	1250	R150,50	18-May-22
BionTech	2000	R100,00	16-May-22
Johnson & Johnson	3000	R155,00	15-Apr-22

3.3.4 bladsykopskrif Berlin Sans FB✓ (alle veldname)

3.3.5 voeg prent in✓✓ regsbelyn in voetskrif✓

3.3.6 druk PORTRET✓


3.4 druk VRAAG 3✓

(16)

TOTAAL: [60]

VRAAG 4: AANBIEDINGS

4.1 herwin ENTSTOF✓



4.2.6 skermdruk✓ *Slide Master View*✓

(14)




4.2.15 gebruik skyfies uit REGISTRASIE weer – Skyfie 4✓

4.2.15 gebruik skyfies uit REGISTRASIE weer – Skyfie 5✓

4.2.16 skermdruk✓ navigeerpaneel✓

(4)


4.2.9 voeg prent in✓✓ toepaslike grootte✓



4.2.7 voeg titel in – akkuraatheid✓✓ bokas✓
4.2.8 voeg subtitel in – akkuraatheid✓✓ bokas/onderkas✓

4.2.14 voeg *Comparison*-skyfie in✓

4.2.14 voeg SUID-AFRIKA (links)✓
WÊRELDWYD (regs) in✓



Images of Suid-Afrika and Wêreldwyd in the St. Files Folder differ from those above

4.2.10 voeg *Two Content*-skyfie in✓

4.2.11 voeg titel in – akkuraatheid✓✓ bokas✓

VACCINES TRAINS THE IMMUNE SYSTEM TO CREATE ANTIBODIES

SYMPTOMS OF VACCINATION CAN BE SUDDEN AND INCLUDE:

- TIREDNESS
- CHILLS AND FEVER
- MUSCLE PAIN
- HEADACHE AND NAUSEA

4.2.13 voeg prent✓✓ regs in✓



4.2.12
voeg teks in – akkuraatheid✓✓✓✓✓
kolpunte✓ bokas✓



4.2.20 skrap Skyfie 5✓

QUESTION 4 EXAMINATION NUMBER 1

(28)

Kopiereg voorbehou



4.2.17
voeg *Title & Content*-skyfie in✓
***SmartArt – Continuous Picture List*✓✓**
voeg fatsoen in✓

4.2.18
bokas/onderkas✓
akkuraatheid✓✓

4.2.19
voeg prente in √√√√ (½ punt elk) = 2 punte

4.2.21 voetskrif✓

4.2.22 druk as uitdeelstuk, vier skyfies✓ vertikaal✓ landskap✓

QUESTION 4 EXAMINATION NUMBER

4.2.23 druk VRAAG 4✓

2

(14)

TOTAAL: (60)

Kopiereg voorbehou

VRAAG 5: SIGBLAAIE

5.1 herwin STATS✓

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	COVID-19 VACCINATION ROLL OUT							
2	Location	Doses given	Partial vaccination	Fully vaccinated	Booster vaccine required	% of population fully vaccinated		
3	Afghanistan	2	2 370 000	431 000	3	1,1%		
4	Albania	2	1 840 000	860 000	4	30,3%		
5	Algeria	1	14 100 000	4 030 000	4	9,2%		
6	Andorra	1	102 000	47 720	3	61,8%		
7	Angola	1	5 660 000	1 530 000	2	4,7%		
8	Anguilla	1	18 705	9 157	2	60,7%		
9	Antigua and Barbuda	2	103 000	47 298	2	48,3%		
10	Argentina	2	57 300 000	25 100 000	1	55,3%		
11	Armenia	2	514 000	170 000	1	5,7%		
12	Aruba	1	159 000	76 445	2	71,6%		
13	Australia	1	34 000 000	15 300 000	1	59,7%		
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								

High roll out of vaccination achieved

Rollout | Sites | Stats

5.1.1 (a) kopieer A1:D1✓ na A1:D1✓

(b) kopieer A13:F21✓ na A2✓ pos hoogte van A2 aan✓

(c) skermdruk STATS w/blad✓

	Location	Doses given	Partial vaccination	Fully vaccinated	Booster vaccine required	% of population fully vaccinate
14						
15						
21	Anguilla	1	18 705	9 157	2	60,7%
22	Antigua and Barbuda	2	103 000	47 298	2	48,3%
25	Aruba	1	159 000	76 445	2	71,6%
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Rollout | Sites | Stats

5.1.2 (a) kopieer A2:F13✓ na A15:F26✓ (b) filter Ry 15✓

(c) GEDEELTELIKE INENTING✓ <2 370 000✓


(d) VERSTERKER INENTING✓ =2 ✓

(e) skermdruk STATS w/blad✓

(15)

	A	B	C	D	E	F
1	**COVID-19 VACCINATION ROLL OUT**					
2	**Location**	**Doses given**	**Partial vaccination**	**Fully vaccinated**	**Booster vaccine required**	**% of population fully vaccinated**
3	Afghanistan	2	2 370 000	431 000	3	1,1%
4	Albania	2	1 840 000	860 000	4	30,3%
5	Algeria	1	14 100 000	4 030 000	4	9,2%
6	Andorra	1	102 000	47 720	3	61,8%
7	Angola	1	5 660 000	1 530 000	2	4,7%
8	Anguilla	1	18 705	9 157	2	60,7%
9	Antigua and Barbuda	2	103 000	47 298	2	48,3%
10	Argentina	2	57 300 000	25 100 000	1	55,3%
11	Armenia	2	514 000	170 000	1	5,7%
12	Aruba	1	159 000	76 445	2	71,6%
13	Australia	1	34 000 000	15 300 000	1	59,7%
14						
15	**Location**	**Doses given**	**Partial vaccination**	**Fully vaccinated**	**Booster vaccine required**	**% of population fully vaccinated**
16	Afghanistan	2	2 370 000	431 000	3	1,1%
17	Albania	2	1 840 000	860 000	4	30,3%
18	Algeria	1	14 100 000	4 030 000	4	9,2%
19	Andorra	1	102 000	47 720	3	61,8%
20	Angola	1	5 660 000	1 530 000	2	4,7%
21	Anguilla	1	18 705	9 157	2	60,7%
22	Antigua and Barbuda	2	103 000	47 298	2	48,3%
23	Argentina	2	57 300 000	25 100 000	1	55,3%
24	Armenia	2	514 000	170 000	1	5,7%
25	Aruba	1	159 000	76 445	2	71,6%
26	Australia	1	34 000 000	15 300 000	1	59,7%

(f) verwyder filter✓ druk met ry en kolomopskrifte✓ portret (een bladsy)✓



5.1.3 (a) sorteer A2:F13✓
TEN VOLLE INGEËNT✓ Z-A✓

(b) Voeg vlak✓ VERSTERKER-INENTING✓ A-Z IN✓

OPMERKING: data moet toon dat OK geklik is om punte in (b) te verkry

5.1.4 Sorteer dialoogkassie sigbaar op een bladsy✓
skermdruk van STATS w/blad ✓

(11)

Kopiereg voorbehou

	A	B	C	D	E
1	**COVID-19 VACCINATION ROLL OUT**				
8	North West	1	1 078 598	10%	
9	Mpumalanga	1	1 051 328	10%	
10	Free State	2	1 008 823	9%	
11	Northern Cape	1	368 621	3%	
25					
26					
27	5.2.2 (a) *Freeze* boonste ry in A1✓		(b) Verskuil Rye 13-24✓		
28	(c) vertoon Ry 1✓ en 8-11✓				
29					
30					
31	5.2.3 skermdruk van PLEKKE w/blad✓				

Rollout | Sites | Stats

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**COVID-19 VACCINATION ROLL OUT**								
2	**Sites**	**Doses given**	**People fully vaccinated**	**% Fully vaccinated**					
3	Gauteng	2	4 893 405	44%					
4	Western Cape	2	3 051 483	28%					
5	KwaZulu-Natal	1	2 977 515	27%					
6	Eatern Cape	1	2 215 584	20%					
7	Limpopo	2	1 865 586	17%					
8	North West	1	1 078 598	10%					
9	Mpumalanga	1	1 051 328	10%					
10	Free State	2	1 008 823	9%					
11	Northern Cape	1	368 621	3%					
12									
13	**Location**	**Doses given**	**Partial vaccination**	**Fully vaccinated**	**Booster vaccine required**	**% of population fully vaccinated**			
14	Afghanistan	2	2 370 000	431 000	3	1,1%			
15	Albania	2	1 840 000	860 000	4	30,3%			
16	Algeria	1	14 100 000	4 030 000	4	9,2%			
17	Andorra	1	102 000	47 720	3	61,8%			
18	Angola	1	5 660 000	1 530 000	2	4,7%			
19	Anguilla	1	18 705	9 157	2	60,7%			
20	Antigua and Barbuda	2	103 000	47 298	2	48,3%			
21	Argentina	2	57 300 000	25 100 000	1	55,3%			
22	Armenia	2	514 000	170 000	1	5,7%			
23	Aruba	1	159 000	76 445	2	71,6%			
24	Australia	1	34 000 000	15 300 000	1	59,7%			
25									

Vaccination in country needs to be amplified.

High roll-out of vaccination leads to greater population immunity.


5.2.4
Unfreeze✓ & *Unhide* rye✓
Druk Ry & Kolomopskrifte✓
vertoon kommentaar soos in w/blad✓
een bladsy✓

5.2.1 (b) sel F18✓
akkuraatheid✓✓
bokas/onderkas✓


5.2.1 (a) sel F23✓
akkuraatheid✓✓✓
bokas/onderkas✓

(19)

Kopiereg voorbehou



5.3 kopieer grafiek na MS Word✓✓




5.4.1
Beskerm w/blad ✓
Bevestig wagwoord ✓
NB: kontroleer aantal ***

5.4.2
skermdruk van *Protect w/sheet*
en *Confirm P/word*-dialoogkassies✓
wat SPORINGSGRAFIEK w/blad-venster vertoon ✓


(6)

Kopiereg voorbehou



5.4.3
Enkodeer w/boek✓
Bevestig wagwoord ✓
VERSPREIDING-werkboek✓
NB: kontroleer aantal ***

5.4.4
skermdruk van *Protect w/book* en *Confirm P/word* dialoogkassies✓



5.4.5 voeg VERSTERKER w/blad✓ voor SPORINGSGRAFIEK in✓ w/blad✓

5.4.6 skrap SPOORDER

5.4.7 skermdruk wat beskikbare w/blaaie toon


5.5 druk VRAAG 5✓✓


(9)

TOTAAL: (60)

Kopiereg voorbehou


VRAAG 6: KOMMUNIKASIE





(19)

Kopiereg voorbehou




(11)

TOTAAL: (30)

Kopiereg voorbehou

VRAAG 7: GEHOORTIK

UITEENSETTINGSFOUT: -1 PER FOUT **Merk UITEENSETTING met BLOU X**	
FOUTNOMMER	**GROEPERING VAN FOUTE**
1	Papiergrootte Pas op briefhoof Kantruimtes Woordbreking af
2	Lettergrootte/ Lettertipe
3	Reëlafstand (spasies tussen paragrawe ingesluit) Letterspasiëring Vetdruk
4	Aanvangshoofletter Bokas Onderkas
5	Kolpunte en nommering Voeg datum in Sentreer
6	Afsluiting Voetskrif Gehoortik-instruksies getik



SUID-AFRIKAANSE GESONDHEIDSORGANISASIE

Mafustraat 21, Sone 12, PRETORIA, 0001, Tel.: (011) 459 8794 Faks: (011) 459 9875

╪ **1 pas op briefhoof**

AAN: DHOO **4 bokas 3 vetdruk**

╪ **2 reëlafstand**

VAN: DEPARTEMENTSHOOF **4 bokas 3 vetdruk**

╪

DATUM: 18 Oktober 2022 **5 voeg datum in**

╪

Geagte Meneer/Mevrou **5 voeg aanhef in**

╪

COVID INENTINGSVELDTOG **3 vetdruk** **4 bokas**

╪

Ons wil u graag in kennis stel dat die Departement van Gesondheid die COVID-19-enstof ontvang het.

╪

Die Departement van Gesondheid sal die kollege vir die inentingsveldtog van 18 tot 20 November 2022 besoek. Daar sal spanne aan die kampusse toegewys word. Hulle sal die konferensiesentrum en gazebo voor die ingange gebruik.

╪ **2 reëlafstand**

Die uwe

╪ **2 reëlafstand**

╪ **6 korrekte afsluiting**

Z. MKHIZWANA **4 bokas**

6 Gehoorinstruksies ingesleutel

6 Voetskrif – Eksamennommer.
EKSAMENNOMMER

6 Voetskrif – Vraagnommer.
VRAAGNOMMER

Kopiereg voorbehou