higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

INLEIDENDE KLEDINGKONSTRUKSIE N4

1 JUNIE 2018

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 9 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1	1.1.1	Waar
	1.1.2	Waar
	1.1.3	Onwaar
	1.1.4	Onwaar
	1.1.5	Onwaar
	1.1.6	Waar
	1.1.7	Waar
	1.1.8	Waar
	1.1.9	Onwaar
	1.1.10	Waar

(10 × 1) (10)

1.2	1.2.1	Tussenbelegsel
	1.2.2	Wol
	1.2.3	Kniplyne
	1.2.4	Drukknope
	1.2.5	Peter Pan
	1.2.6	Garingknipper
	1.2.7	Galon
	1.2.8	Kleremakerskryt
	1.2.9	Buistooiselomdopper
	1.2.10	Rek
	1.2.11	Keperband/Katoenband
	1.2.12	Opgestikte sak
	1.2.13	Hakie en ogie
	1.2.14	Snyersham
	1.2.15	Draaisnyer

(15 × 1) (15)

1.3	1.3.1	H – vingerhoed
	1.3.2	D – ritssluiters
	1.3.3	J – tussenbelegsels
	1.3.4	I – omkapmasjien
	1.3.5	G – tandskêr
	1.3.6	K – mouplank
	1.3.7	C – krytpotlode
	1.3.8	A – els/stilet
	1.3.9	E – parsmoffie
	1.3.10	B – haakspelde

(10 × 1) (10)

1.4 1.4.1 A – pasruimte
1.4.2 D – borduurmasjien
1.4.3 A – 2,5 cm tot 4 cm
1.4.4 C – lengte voor tot middellyf
1.4.5 D – voulyn
1.4.6 B – merke
1.4.7 D – voorsteek
1.4.8 A – krielsteek
1.4.9 C – skuins soomsteek
1.4.10 A – reksteek
1.4.11 C – rygplooie
1.4.12 B – organza
1.4.13 B – moeselien
1.4.14 C – kontoerpylnaat
1.4.15 A – borsmaat

(15 × 1) (15)
[50]

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 2

2.1 2.1.1 1 – 12
2.1.2 1 – 8
2.1.3 1 – 10

(3 × 1) (3)

2.2 2.2.1 ‘n Rygnaald word gebruik om lint, koord, of rek deur ‘n skuifgleuf te ryg.

2.2.2 ‘n Kledingstof wat gebruik word om die rou rande van ‘n kledingstuk, soos die nek, mousgat en voor- en agteropeninge, af te werk.

2.2.3
- ‘n Stuk materiaal wat in die moukop, tussen die boonste mousgatnaat en die moukop, gebruik word.

OF

- ‘n Stuk materiaal wat gebruik word om die gewig van die moukopmateriaal te ondersteun sodat dit nie platval of afplat nie.

2.2.4 Materiaal wat bevestig is aan ‘n mourand wat ‘n mansjet en ‘n sluitopening benodig, en wat knus om die pols vasgemaak word.

2.2.5 Hierdie skuinsstroke word vir die doel van versiering en afwerking op bykans alles gebruik, byvoorbeeld dames- en kinderdrag.

(5 × 2) (10)

2.3
- Plaas tussenbelegsel op die verkeerde kant van die onderkraag.
- Plaas die regte kante van die kraag opmekaar, en speld die hegsel vas.
- Stik langs die buitenste naatlyn en laat die halslyn oop. (3 × 2) (6)

2.4 2.4.1 Gekombineerde belegsel (1)

2.4.2
1. Konstrueer die belegseleenheid en die kledingstuk.
2. Met die regte kante opmekaar, speld en stik die belegsel langs die hals- en mousgatnaatlyne aan die kledingstuk.
3. Knip die naattoelatings weg, en gradeer en keep dit.
4. Pars die nate oop en dan in die rigting van die belegsel.
5. Met die belegsel na bo, onderstik naby die naatlyn.
6. Pars belegsel van binne af. (10)

2.4.3
- Mousgatbelegsel
- Halslynbelegsel
- Apart aangesny
- Aaneen aangesny
- Skuinsbelegsel (Enige 3 × 1) (3)

2.4.4
- Kante van belegsels moet netjies omgekap wees – breistof ingesluit.
- Belegsels moet nie uitrol wanneer kledingstuk gedra word nie – maak wyer of stik af om te voorkom dat dit wys.
- Belegsels moet plat lê, sonder om te trek.
- Belegselnate moet reggeknip, gegradeer, ingeknip of gekeep word om bonkigheid te voorkom.
- Inknipping en keping moet nie deur al die lae gedoen word nie, maar op afstande van mekaar.
- In die meeste gevalle moet belegsels tussenbelê wees.
- Belegsels moet nie sigbaar wees aan die regte kante van die kledingstuk nie – behalwe as dit vir versiering gebruik word.

(Enige 3 × 2) (6)

2.4.5
- Halslyn
- Mousgat
- Middellyn
- Middelagter
- Middelvoor (Enige 4 × 1) (4)

2.5
- Matrooskraag
- Mandarynkraag
- Hempskraag
- Wisselstylkraag
- Rolkraag
- Sjaalkraag
- Reverskraag
- Getailleerde kraag
- Lapelkraag (Enige 3 × 1) (3)

2.6
- Gradering
- Keping
- Wegknip
- Inknip (4 × 1) (4)

[50]

VRAAG 3

3.1 3.1.1
- Rygplooie
- Opnaaisels
- Plooie
- Inruiming
- Opnaaiselpylnate (Enige 3 × 1) (3)

3.1.2
- Halslyn
- Middelvoor
- Onderarm
- Middel
- Mousgat
- Skouer
- Mou
- Die pylnaat word hier as ontwerpdetail gebruik (Enige 2 × 1) (2)

3.1.3
- Toe naat met rygplooie
- Oorslagnaat met rygplooie
- Ingeslote naat met rygplooie (Enige 2 × 2) (4)

3.1.4
- Opnaaiselpylnate
- Gewone opnaaisels
- Blinde opnaaisels
- Gespasieerde opnaaisels
- Speldopnaaisels
- Skulpopnaaisels
- Koordopnaaisels (Enige 3 × 1) (3)

3.1.5
- Moet egalig en akkuraat gespasieer wees.
- Wydte moet egalig wees van vou tot vou.
- Moet plat lê en nie optrek nie.
- Moet plat gepars word, met ‘n skerp vou en sonder blinkigheid.
- Moet in ‘n reguit lyn gestik word, parallel met die vou en eenvormig in wydte.
- Pylnaatopnaaisels moet stewig met ‘n agtersteek bevestig word om te voorkom dat dit uitrafel.
- Gehalte van garing en stikwerk moet korrek wees.

(Enige 3 × 2) (6)

3.1.6 -Romp akkuraat geteken 1
-Drie mesplooie geteken 2
-Plooie is gesentreer 1
-In potlood geteken 1 (5)

3.2
1. Vou die middellyfband in die helfte, regte kante na buite, om 'n vou te stryk wat as riglyn dien.
2. Sny die tussenbelegsel die helfte van die bandwydte.
3. Bring die tussenbelegsel aan vanaf die vouriglyn tot die binnekant van die middellyfband sodat dit nie aan die buitekant wys nie.
4. Draai die naattoelating om, van die binnekant na die verkeerde kant van die middellyfband, en ryg langs die kant.
5. Vou die middellyfband met die regte kante opmekaar, en stik die naatlyne aan die kant.
6. Knip die nate weg en gradeer.
7. Draai die middellyfband na die regte kant. (11)

3.3 3.3.1
1. Ruim die naat in langs die moukop, tussen die moukop-kepe.
2. Met die regte kante opmekaar, speld die onderarmnaat van die mou vas, stik, werk die naatkante af, en pars oop.
3. Sit die mou in die mousgat, regte kante opmekaar, pas die kepies bymekaar, en ruim die moukop in. (8)

3.3.2
- Glad ingesit
- Pof ingesit
- Hempsmou
- Dolmanmou
- Magjaar-mou
- Raglanmou
- Kimonomou
- Kapmou (Enige 2 × 1) (2)

3.3.3
- Omboorsel
- Soom
- Mansjet
- Band (Enige 1 × 1) (1)

3.4
- Ouderdom van kind
- Postuur van kind
- Persoonlikheid van kind
- Moet netjies pas
- Groeitoelating
- Gemak van aantrek
- Gemak van uittrek
- Sluiters
- Siereffekte
- Veiligheid
- Bykomende versterking
- Die geleentheid
- Versorging van kledingstuk (Enige 5 × 1) (5)

[50]

VRAAG 4

4.1 4.1.1
- Moet eenvoudig, prakties en doeltreffend wees.
- Moet nie die kind oorskadu nie.
- Moet sterk wees en maklik om te versorg. (3 × 2) (6)

4.1.2
- Babas 0–11 maande
- Kleuters12–24 maande
- Voorskoolse kinders
- Dogters
- Seuns (Enige 3 × 1) (3)

4.2 4.2.1 Plaas die maatband dwars oor die rug, oor die ente van die skouerblaaie, en bring dit vorentoe onderkant die arms en oor die bors. Die kind se arm moet afhang aan die kante terwyl daar gemeet word. (4)

4.2.2 Meet rondom die wydste deel van die heupe; hou die maatband sodat dit gemaklik oor die heupe pas. (3)

4.2.3 Hou die arm in ‘n effens geboë posisie teen die lyf. Meet vanaf die merk op die skouergewrig tot net onderkant die pols. (4)

4.3
- Etikettering
- Nekopening
- Moue en mousgate
- Sakke
- Knie- en elmbooggedeeltes
- Middellyf
- Ritssluiters
- Nate
- Korrekte grootte
- Veiligheid
- Knope
- Kouse en sokkies
- Tekstielmateriaal
- Pette
- Knoopsgate
- Kruisdiepte
- Skoene (Enige 2 × 1) (2)

4.4 4.4.1
- Katoen
- Sy
- Wol
- Linne (4 × 1) (4)

4.4.2
- Katoen – saadbal van katoenplant
- LInne – vlasplant
- Sy – sywurm
- Wol – skaap of bok (4 × 1) (4)

4.5 4.5.1
- Denim
- Kaliko
- Moeselien
- Koordferweel (Enige 2 × 1) (2)

4.5.2
- Damas
- Handdoekstof
- Roklinne
- Ierse linne (Enige 2 × 2) (2)

4.5.3
- Sybokhaar
- Kasjmier (2 × 1) (2)

4.6 4.6.1 Wol
- Sagte seep
- Droog in koelte (2 × 1) (2)

4.6.2 Linne
- Kan goed gewas word
- Normale was
- Moet gestryk word
- Warm yster
- Verswak op voue
- Vatbaar vir muf (Enige 2 × 1) (2)

4.6.3 Sy
- Droogskoonmaak
- Handwas
- Sagte seep
- Moenie in son droogmaak nie
- Word beskadig deur sweet en deodorant (Enige 2 × 1) (2)

4.7
- Mercerisering
- Sanforisering
- Kreukeltraagheid (Enige 2 × 1) (2)

4.8
- Smeulende vlam
- Hou op brand as vuur verwyder word
- Geen as – laat swart kraletjies agter
- Ruik soos brandende hare of vere (4 × 1) (4)

4.9
- Klere
- Komberse (2 × 1) (2)

[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou